

# Technisches Datenblatt

## **ROMI GL300S**



Artikel Nr.	89-001544
Hersteller	ROMI
Modell	GL300S
Тур	CNC Drehmaschine
Zustand	VORFÜHRMASCHINE
Steuerung	Fanuc 32iB iHMI
Baujahr	2022

#### **Arbeitsbereich**

Drehdurchmesser max.	330 mm
Drehlänge	600 mm
Verfahrweg X-Achse	185 mm
Verfahrweg Y-Achse	± 50 mm
Schwingdurchmesser über Z-Achse	530 mm
Schwingdurchmesser über X-Achse	420 mm
Schwingdurchmesser über Y-Achse (Bei Y=0)	400 mm

### **Hauptspindel**

Drehzahl	4.500 U/mir
Leistung	18,5 kW
Max. Drehmoment	327,3 Nm
Spindelbohrung	Ø 73 mm
Stangendurchlass	Ø 64 mm
Futterdurchmesser	254 mm
Spindelnase	ASA A2-6

### **Gegenspindel**

Drehzahlbereich	6.000 U/mir
Leistung	14,3 kW
Max. Drehmoment	160,2 Nm
Spindelbohrung	Ø 61 mm
Stangendurchlass	Ø 51 mm
Spindelnase	ASA A2-5

#### Werkzeugträger (X/Y/Z)

Revolver	12-Fach BMT-55
Drehzahl Werkzeugantrieb	4.000 U/min
Leistung Werkzeugantrieb	5,5 kW
Drehmoment Werkzeugantrieb	30 Nm

#### **Ausstattung / Zubehör**

Spänemanagement Kühlmittelversorgung Spannmittel Hauptspindel Spannmittel Gegenpindel Teileabfuhr Werkzeugvermessung Stangenlader Werkzeughalterpaket Scharnierband-Späneförderer Kühlmittelpumpe 15 bar 3-Backenfutter SMW Autoblok Ø 254 mm 3-Backenfutter SMW Autoblok Ø 210 mm Auffangschale Messarm Vorbereitet Inklusive



# Technisches Datenblatt











