

Chiron VariocellMove



Artikel Nr.	92-000513
Hersteller	Chiron
Modell	VariocellMove
Typ	
Zustand	VORFÜHRMASCHINE
Steuerung	Fanuc
Baujahr	2023

Einsatzbereich Roboter

Roboter Typ	FANUC M-20iD/35
Nutzlast max	35 kg
Reichweite max	1.813 mm

Ausstattung Roboter

Greifertausch	Schnittstelle für den schnellen manuellen Greifertausch
Werkstückgreifer	Vorbereitung für den Anbau eines pneumatischen Werkstückgreifers
Abblaseinrichtung	vorbereitet für Werkstücke inkl. gesteuertem Pneumatikanschluss
Wendestation	Ausgelegt als Ablageplatz

Werkstückspeicher

Ausführung	Schubladenspeicher
Kapazität	3 Schubladen 1.100 x 570 mm je 300 kg
Ausstattung	1 Satz Standardinlays , 4-Eckige Aufnahmeöffnung aus Stahlblech
Werkstückgrößen max (d x h)	250 mm x 120 mm
Werkerabsicherung	Safty Laser System

Maschinenvoraussetzungen

Schnittstelle	Laderschnittstelle mit direkter Türabfrage
Maschinentüren	Automatiktüren

Empfohlene Maschinenausstattung

Werkzeug	Werkzeugstandzeitüberwachung, Werkzeugbruchkontrolle Werkstückauflagenkontrolle Vorrichtungsspülung Späneförderer
Werkstück	
Spülsystem	
Späneabfuhr	

Greifsystem

Typ	Einfach-3-Finger-Zentrischgreifer Schunk PZN-plus 125-1
Greifer	Einstellbare Standardgreiferfinger
Hub Greiferfinger	13 mm pro Finger
Werkstückdimensionen (d)	10 mm bis 250 mm
Werkstückgewicht max	15 kG
Spannung	Pneumatisch betätigt

Preis¹

Im Preis enthalten sind	
Gewährleistung	24 Monate ab Inbetriebnahme
Preisstellung	Alle Preise zzgl. Ges. USt.
Zahlungsfreiheit	bis zu 6 Monate abhängig von Bonität
Geltungsbereich	Nur innerhalb Deutschland
Sonstiges	Nur solange der Vorrat reicht, Irrtümer vorbehalten

